

## 胃内視鏡検査（胃カメラ）を受けられる患者様へ

様	月	日	曜日	時	分頃に <b>来院</b> して下さい。
	月	日	曜日	時	分頃の <b>検査予定</b> です。

※この用紙は検査当日必ず持参して下さい

※緊急検査などにより検査が遅れる場合があります。検査予定時刻を30分以上過ぎている場合は内視鏡32番へお声をおかけください。ご理解とご協力をお願いします

検査前日	食事	食事はできますが、 <b>夜20時以降は食べないで下さい。</b> いつもより水分補給を多めにして下さい。(牛乳は不可)
	薬	いつも飲んでいる薬は、飲んでください。 <u>※血液の流れを良くする薬（バファリン・バイアスピリン・ワーファリン・パナルジンなど）を飲まれている方で、中止が必要と言われた場合は医師の指示に従ってください。</u>

検査当日へ 月 日 曜日	食事	<b>食事はできません。</b> <u>早朝にコップ2杯以上の水またはスポーツドリンクを飲んでください。(牛乳は不可)</u>
	薬	血圧や心臓の薬は、早朝（6時ごろ）服用しましょう。 <u>ただし、糖尿病の薬は飲まないでください。</u> <u>現在服用中の薬の説明書やお薬手帳を必ずお持ちください。</u> <u>※血液の流れを良くする薬（バファリン・バイアスピリン・ワーファリン・パナルジンなど）を飲まれている方は、検査前にお知らせください。中止が必要と言われた場合は医師の指示に従ってください。</u>
		<b>指定された時間に受付して下さい。</b>
	前処置	①胃の中をきれいにする薬が入った水を飲んでもらいます。 ②のどにスプレーの麻酔をかけます。
	検査	検査室に入る時には 入れ歯・めがねは、はずして下さい。 ネクタイははずし、上着・ガードル・ボディスーツは脱ぎます。 ベルト・ズボン・スカートは、お腹をしめつけないようにゆるめて下さい。 検査にかかる時間は約10分です。
	検査後の注意	検査終了後1時間は、のどの麻酔が効いているため、飲むこと・食べることはできません。 1時間後、お茶かお水を飲んでむせなければ、食事ができます。 <u>組織検査やヘリコチェック（ピロリ菌の検査）をされた方は、出血予防のために</u> ① <u>アルコール類や刺激物は控えてください。</u> ②激しい運動は控えて下さい。 ③長時間の入浴は避けてください。 ④血を吐いたり、黒い便がでたり、便に血が混じっていたり、貧血症状（動悸・息切れ・めまいなど）がありましたらすぐにご連絡下さい。

検査諸費用の目安(内容により変動あり)

※わからないことや心配なことがありましたら、  
医師や看護師に遠慮なくご相談下さい。

	1割負担	3割負担
胃カメラのみ	2,000円	6,000円
胃カメラ(病理・ピロリ菌検査含む)	3,500円	10,500円

宗像医師会病院 TEL 0940-37-1188

説明者	
-----	--